

# Bestektekst

## Boomrooster model Amer

28 jul. 2014

### Inhoud:

Amer 150	2
Amer 180	3

# Bestektekst

## Boomrooster model Amer 150

### **Amer 150-50:**

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van gietijzeren boomrooster.

Type: Amer, uit 4 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 150x150cm, binnenmaat 50x50cm.

Materiaal: Gietijzer afwerking zwarte was.

Belasting: Gietijzeren boomrooster (zonder onderconstructie) verkeersklasse A.

Stellen op betonbanden.

### **Amer 150-50:**

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van gietijzeren boomrooster.

Type: Amer, uit 4 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 150x150cm, binnenmaat 50x50cm.

Materiaal: Gietijzer afwerking zwarte was.

Belasting: Gietijzeren boomrooster (met lichte onderconstructie) verkeersklasse B.

Stellen op betonbanden.

### **Amer 150-50:**

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van gietijzeren boomrooster.

Type: Amer, uit 4 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 150x150cm, binnenmaat 50x50cm.

Materiaal: Gietijzer afwerking zwarte was.

Belasting: Gietijzeren boomrooster (met zware onderconstructie) verkeersklasse C.

Stellen op betonbanden.

### **Amer 150-60-c:**

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van gietijzeren boomrooster.

Type: Amer, uit 4 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 150x150cm, binnenmaat 60x60cm.

Materiaal: Gietijzer afwerking zwarte was.

Belasting: Gietijzeren boomrooster (zonder onderconstructie) verkeersklasse C.

Stellen op betonbanden.

# Bestektekst

## Boomrooster model Amer 180

### **Amer 180-60:**

Aanbrengen boomrooster.  
Betreft: aanbrengen van gietijzeren boomrooster.  
Type: Amer, uit 4 segmenten.  
Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.  
Afmeting: buitenmaat 180x180cm, binnenmaat 60x60cm.  
Materiaal: Gietijzer afwerking zwarte was.  
Belasting: Gietijzeren boomrooster (zonder onderconstructie) verkeersklasse A.  
Stellen op betonbanden.

### **Amer 180-60:**

Aanbrengen boomrooster.  
Betreft: aanbrengen van gietijzeren boomrooster.  
Type: Amer, uit 4 segmenten.  
Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.  
Afmeting: buitenmaat 180x180cm, binnenmaat 60x60cm.  
Materiaal: Gietijzer afwerking zwarte was.  
Belasting: Gietijzeren boomrooster (met lichte onderconstructie) verkeersklasse B.  
Stellen op betonbanden.

### **Amer 180-60:**

Aanbrengen boomrooster.  
Betreft: aanbrengen van gietijzeren boomrooster.  
Type: Amer, uit 4 segmenten.  
Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.  
Afmeting: buitenmaat 180x180cm, binnenmaat 60x60cm.  
Materiaal: Gietijzer afwerking zwarte was.  
Belasting: Gietijzeren boomrooster (met zware onderconstructie) verkeersklasse C.  
Stellen op betonbanden.

### **Amer 180-70-c:**

Aanbrengen boomrooster.  
Betreft: aanbrengen van gietijzeren boomrooster.  
Type: Amer, uit 4 segmenten.  
Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.  
Afmeting: buitenmaat 180x180cm, binnenmaat 70x70cm.  
Materiaal: Gietijzer afwerking zwarte was.  
Belasting: Gietijzeren boomrooster (zonder onderconstructie) verkeersklasse C.  
Stellen op betonbanden.