

# Bestektekst

## Boomrooster model Dendre

28 jul. 2014

### Inhoud:

Dendre 120	2
Dendre 150	3
Dendre 180	4

ANÆ

straatmeubilair

# Bestektekst

## Boomrooster model Dendre 120

### **Dendre 120-37:**

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van stalen boomrooster.

Type: Dendre, uit 2 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 120x120cm, binnenmaat 37x37cm.

Materiaal: Staal afwerking verzinkt.

Belasting: Stalen boomrooster (zonder onderconstructie) verkeersklasse A.

Stellen op betonbanden.

### **Dendre 120-37:**

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van stalen boomrooster.

Type: Dendre, uit 2 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 120x120cm, binnenmaat 37x37cm.

Materiaal: Staal afwerking verzinkt.

Belasting: Stalen boomrooster (met onderconstructie) verkeersklasse B.

Stellen op betonbanden.

### **Dendre 120-37:**

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van stalen boomrooster.

Type: Dendre, uit 2 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 120x120cm, binnenmaat 37x37cm.

Materiaal: Staal afwerking verzinkt.

Belasting: Stalen boomrooster (met onderconstructie) verkeersklasse C.

Stellen op betonbanden.

# Bestektekst

## Boomrooster model Dendre 150

### **Dendre 150-56:**

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van stalen boomrooster.

Type: Dendre, uit 2 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 150x150cm, binnenmaat 56x56cm.

Materiaal: Staal afwerking verzinkt.

Belasting: Stalen boomrooster (zonder onderconstructie) verkeersklasse A.

Stellen op betonbanden.

### **Dendre 150-56:**

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van stalen boomrooster.

Type: Dendre, uit 2 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 150x150cm, binnenmaat 56x56cm.

Materiaal: Staal afwerking verzinkt.

Belasting: Stalen boomrooster (met onderconstructie) verkeersklasse B.

Stellen op betonbanden.

### **Dendre 150-56:**

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van stalen boomrooster.

Type: Dendre, uit 2 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 150x150cm, binnenmaat 56x56cm.

Materiaal: Staal afwerking verzinkt.

Belasting: Stalen boomrooster (met onderconstructie) verkeersklasse C.

Stellen op betonbanden.

# Bestektekst

## Boomrooster model Dendre 180

### **Dendre 180-57:**

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van stalen boomrooster.

Type: Dendre, uit 4 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 180x180cm, binnenmaat 57x57cm.

Materiaal: Staal afwerking verzinkt.

Belasting: Stalen boomrooster (zonder onderconstructie) verkeersklasse A.

Stellen op betonbanden.

### **Dendre 180-57:**

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van stalen boomrooster.

Type: Dendre, uit 4 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 180x180cm, binnenmaat 57x57cm.

Materiaal: Staal afwerking verzinkt.

Belasting: Stalen boomrooster (met onderconstructie) verkeersklasse B.

Stellen op betonbanden.

### **Dendre 180-57:**

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van stalen boomrooster.

Type: Dendre, uit 4 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 180x180cm, binnenmaat 57x57cm.

Materiaal: Staal afwerking verzinkt.

Belasting: Stalen boomrooster (met onderconstructie) verkeersklasse C.

Stellen op betonbanden.