

Bestektekst

Boomrooster model Linder

28 jul. 2014

Inhoud:

| | |
|------------|---|
| Linder 120 | 2 |
| Linder 150 | 3 |
| Linder 180 | 4 |

ANÆ

straatmeubilair

Bestektekst

Boomrooster model Linder 120

Linder 120-50:

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van gietijzeren boomrooster.

Type: Linder, uit 4 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 120x120cm, binnenmaat 50x50cm.

Materiaal: Gietijzer afwerking zwarte was.

Belasting: Gietijzeren boomrooster (zonder onderconstructie) verkeersklasse A.

Stellen op betonbanden.

Linder 120-50:

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van gietijzeren boomrooster.

Type: Linder, uit 4 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 120x120cm, binnenmaat 50x50cm.

Materiaal: Gietijzer afwerking zwarte was.

Belasting: Gietijzeren boomrooster (met onderconstructie) verkeersklasse B.

Stellen op betonbanden.

Linder 120-50:

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van gietijzeren boomrooster.

Type: Linder, uit 4 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 120x120cm, binnenmaat 50x50cm.

Materiaal: Gietijzer afwerking zwarte was.

Belasting: Gietijzeren boomrooster (met onderconstructie) verkeersklasse C.

Stellen op betonbanden.

Bestektekst

Boomrooster model Linder 150

Linder 150-60:

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van gietijzeren boomrooster.

Type: Linder, uit 4 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 150x150cm, binnenmaat 60x60cm.

Materiaal: Gietijzer afwerking zwarte was.

Belasting: Gietijzeren boomrooster (zonder onderconstructie) verkeersklasse A.

Stellen op betonbanden.

Linder 150-60:

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van gietijzeren boomrooster.

Type: Linder, uit 4 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 150x150cm, binnenmaat 60x60cm.

Materiaal: Gietijzer afwerking zwarte was.

Belasting: Gietijzeren boomrooster (met onderconstructie) verkeersklasse B.

Stellen op betonbanden.

Linder 150-60:

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van gietijzeren boomrooster.

Type: Linder, uit 4 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 150x150cm, binnenmaat 60x60cm.

Materiaal: Gietijzer afwerking zwarte was.

Belasting: Gietijzeren boomrooster (met onderconstructie) verkeersklasse C.

Stellen op betonbanden.

Bestektekst

Boomrooster model Linder 180

Linder 180-70:

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van gietijzeren boomrooster.

Type: Linder, uit 4 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 180x180cm, binnenmaat 70x70cm.

Materiaal: Gietijzer afwerking zwarte was.

Belasting: Gietijzeren boomrooster (zonder onderconstructie) verkeersklasse A.

Stellen op betonbanden.

Linder 180-70:

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van gietijzeren boomrooster.

Type: Linder, uit 4 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 180x180cm, binnenmaat 70x70cm.

Materiaal: Gietijzer afwerking zwarte was.

Belasting: Gietijzeren boomrooster (met onderconstructie) verkeersklasse B.

Stellen op betonbanden.

Linder 180-70:

Aanbrengen boomrooster.

Betreft: aanbrengen van gietijzeren boomrooster.

Type: Linder, uit 4 segmenten.

Leverancier: ANAE straatmeubilair, info@anae.nu, +31 (0)43 3255145.

Afmeting: buitenmaat 180x180cm, binnenmaat 70x70cm.

Materiaal: Gietijzer afwerking zwarte was.

Belasting: Gietijzeren boomrooster (met onderconstructie) verkeersklasse C.

Stellen op betonbanden.